


COLLECTION

PORTAILS ALUMINIUM &
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



Vos RÉALISATIONS



2 vantaux Cobalt p. 59



Portillon Mozart p. 79



2 vantaux Grégale p. 49



Couissant Nordet p. 50



2 vantaux Suroît p. 48



Portillon Grégale p. 49



2 vantaux Tonga p. 14

Sommaire

Les gammes produits	5
Les motifs	8
Les coloris	9
Les portails résidentiels	10
Les clôtures & brise-vues	86
Izzykit	96
Les garde-corps	98
Les portails Industriel & Copro	104
Book documentation	108

Nos gammes **CONTEMPORAINES**

Mosaïc, la gamme **Créative**

Concept Mauresque



Marteline p. 32



Majorel p. 33



Tesselle p. 33



Zellige p. 32

Concept Odissea



Casale p. 34



Cicéron p. 35



Djemila p. 34



Corinthe p. 35



Placidia p. 36



Seviac p. 36

Concept Edifici



Auriges p. 41



Délos p. 38



Jupiter p. 40



Madaba p. 41



Odorico p. 39



Penthée p. 42



Ravenne p. 40



2 vantaux Corinthe : lames de 280 mm verticales et tôle personnalisée motif Lotus
Coloris : rouge 2100
Portillon Olympie assorti



2 vantaux Grève cassettes ép.2 mm
Coloris : vert sapin RAL 6009
Portillon assorti


Rivage, la gamme **Contemporaine**



Azur p. 71



Ecueil p. 71



Estran p. 70



Estuaire p. 68




Grève p. 70



Lagon p. 72



Récif p. 69



Salin p. 72

Égérie, la gamme **Iconique**

Concept Éolide



Burga p. 64



Bolon p. 65



Mauka p. 64



Solano p. 65

Concept Nuance



Cobalt p. 59



Titane p. 60



Topaze p. 60



Titane/Topaze coulissant p. 61



Austral p. 62



Cardinal p. 62



Cardinal/Austral coulissant p. 63



Boréal p. 59




2 vantaux Cardinal : motifs Galets, grande poignée de tirage verticale avec finition Alunox
Coloris : bleu 2600
Portillon assorti

Notre gamme **ESPRIT FERRONNERIE**

Symphonie, la gamme **Raffinée**

2 vantaux Albinoni : forme chapeau de gendarme avec fers de lance fleur de lys, marqueteries et rosaces.
Coloris : brun gris RAL 8019
Bi-coloration sur les ornements



Nos gammes **TRADITIONNELLES**


Outremer, la gamme **Accès**



Cépage, la gamme **Intemporelle**



Éole, la gamme **Complète**



Nos gammes de portails **COPRO & INDUSTRIEL**

La gamme **Copro**

Les modèles tout en sobriété



Tramontane p. 107

Suroît p. 107

Hegoa p. 107

Mistral p. 107

Les modèles personnalisables



Burga p. 107

Mauka p. 107

La gamme **Industriel**

Les modèles barreaudés



Canigou p. 106

Carlit p. 106

Les modèles tôleés




Madrès p. 106

Péréc p. 106

Nos gammes pour sécuriser **VOS ACCÈS**

Clôtures sur mesure



Gammes Cépage & Mosaïc p. 88-89

Gamme Éole p. 90

Gamme Égérie p. 91

Gamme Symphonie p. 92

Gamme Rivage p. 93

Brise-vues



Aspre p. 95

Boréal p. 94

Cobalt p. 94

Grégale p. 95

Nordet p. 94

Noroît p. 95

Vésine p. 94



Brise-vue Grégale : barreaux persiennes de 110 mm et lames de 160 mm horizontales
Coloris : noir foncé RAL 9005



Garde-corps Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Pétale - Coloris : Noir 2100

Garde-corps



Béring p. 101

Bosphore p. 100

Dampier p. 101

Magellan p. 102

Malacca p. 103

Rampes d'accès



Macassar p.103

Davis p. 103

Izzykit sur mesure



p. 96-97




Rampe d'accès Macassar 3 lisses et Davis
Coloris : brun gris RAL 8019

Nos MOTIFS


Arabesque



Alcazar - 50




Alhambra - 51




Aljaferia - 52



Concerto - 42



Eolienne - 36



Giralda - 53



Garde-corps Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Verre brisé
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Végétal



Alocasia - 63




Bananier - 64



Châtaignier - 65



Cycas - 66




Dahlia - 38




Exotik - 30




Jasmin - 67




Lotus - 68



Marguerite - 69



Pétale - 37




Tulipe - 31




2 vantaux Zellige : tôle personnalisée motif Pétale
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022


Chart




Brique - 54



Bubble - 21




Cerisier - 55




Cosmos - 56




Fragment - 57



Graphique - 58




Psyché - 18




Zébra - 11


Poinçon



Alvéole - 20




Camouflage - 70




Ligne perforée - 23




Liseré perforé - 24




Onde - 27



Pluie - 16




Prairie - 26



Verre brisé - 25

Conceptuel




Abstrait - 39




Éclat - 12




Écorce - 19



Éventail - 32




Mandala - 59



Maya - 62



Racine - 60



Tige - 61

Nos COLORIS



Les coloris Standards

RAL 1015 Ivoire clair Fine texture/Mat	RAL 9010 Blanc pur Fine texture/ Mat/Brillant	RAL 9016 Blanc signalisation Fine texture/Mat	Noir 2100 Sablé	RAL 9005 Noir foncé Fine texture	RAL 6005 Vert mousse Fine texture	RAL 6021 Vert pâle Fine texture	RAL 5003 Bleu saphir Fine texture
RAL 5014 Bleu pigeon Fine texture	RAL 5024 Bleu pastel Fine texture	RAL 3004 Rouge pourpre Fine texture	Mars 2525 Rouille Sablé	RAL 8014 Brun sépia Fine texture	RAL 8019 Brun gris Fine texture	RAL 7016 Gris anthracite Fine texture	Bleu 2600 Sablé
Gris 2900 Sablé	RAL 7039 Gris quartz Fine texture	RAL 7006 Gris beige Fine texture	RAL 7037 Gris poussière Fine texture	Baku Sablé			
RAL 9007 Aluminium gris Fine texture/Mat	RAL 9006 Aluminium blanc Fine texture	RAL 7035 Gris clair Fine texture	Gris 2800 Sablé				



Les coloris Sélection

Ambre 2525 Jaune Sablé	Djibouti Rose poudré Sablé	Karako Gris moyen Sablé	Lichen Vert Sablé	Noir 2200 Noir Sablé
Rouge 2100 Sablé	Starlight 2525 Gris clair Sablé	Tanami Orange Sablé	Tijuka Marron Sablé	Yazd 2525 Gris beige Sablé

OUTREMER®



BVCert. 6149620



Coulissant Makira : lames de 160 mm horizontales
et barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : aluminium blanc RAL 9006
Finition motorisée
Poteaux aluminium 200 x 200 mm avec éclairage LED
Portillon assorti

Bien choisir son portail & son portillon

L'occultation



Plein



Mixte



Ajouré

L'ouverture



Portillon



2 vantaux



Coulissant



La gamme Accès



Notre entrée de gamme facile à vivre

Cette gamme simple au nom marin se décline sur 12 modèles aux lignes pures et sobres qui s'adaptent à toutes les entrées.

Cette gamme se compose d'un cadre aluminium soudé avec des montants de 75 x 60 mm et des traverses de 80 x 35 mm. Son remplissage se décline avec des lames horizontales de 80 et 160 mm.

Pour un style plus ajouré, vous retrouverez des barreaux horizontaux de 70 mm et 80 mm ou des barreaux persiennes horizontaux de 122 mm.

Nos modèles sont disponibles en remplissage lames et barreaux :

- **En sur mesure** pour l'ensemble des modèles
- **En dimensions** fixes avec délais de livraison courts pour Samoa, Tonga et Fidji

La gamme Outremer est une valeur sûre et accessible alliant qualité et simplicité.

Découvrez dès maintenant la sélection de tôles personnalisées dans la gamme Outremer, comprenant 6 nouvelles griffes disponibles sur 5 modèles de portail et portillon.





2 vantaux Fidji : lames de 160 mm horizontales
 Coloris : bleu pigeon RAL 5014
 Finition motorisée
 Portillon assorti

Fidji



Le modèle Fidji est disponible en lames de 80 ou 160 mm horizontales.
Le petit plus : disponible en dimensions fixes dans 3 coloris en livraison 15 jours.
 Plusieurs positionnements du renfort pour motorisation sont possibles.

Caractéristiques



Dimensions maxi :
 2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm
 Coulissant : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm

Coulissant Fidji : lames de 160 mm horizontales
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Finition motorisée



2 vantaux Fidji : lames de 80 mm horizontales
 Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022

Maui

Le remplissage en barreaux persiennes de 122 mm vous apportera une solution occultante même en situation d'exposition au vent.



2 vantaux : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022




2 vantaux Maui : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : brun vert RAL 8000
Clôture Izzykit assortie



Portillon Maui : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Portillon Maui : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022



Coulissant Maui : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 750 mm
Coulissant : L. 3 750 mm ; H. 1 700 mm




2 vantaux Maui : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Clôture Izzykit assortie

Tonga



Motorisable sur traverse intermédiaire, le modèle Tonga est disponible en lames de 80 ou 160 mm horizontales.

Le petit plus : il est disponible en dimensions fixes dans 3 coloris en livraison 15 jours.



Coulissant Tonga : lames de 160 mm horizontales
Coloris : lichen



2 vantaux Tonga : lames de 80 mm horizontales
Coloris : vert mousse RAL 6005



Portillon Tonga : lames de 160 mm horizontales
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Poteaux aluminium : 160 x 160 mm



Portillon Tonga : lames de 160 mm horizontales
Coloris : lichen

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 800 mm

Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 700 mm

Gili

Disponible en 2 vantaux uniquement, le modèle Gili est la solution pour combiner recherche d'intimité grâce à ses barreaux persiennes de 122 mm. Il est motorisable sur la traverse intermédiaire.

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 750 mm



2 vantaux : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : lichen



Portillon : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : lichen



Portillon Gili : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016



2 vantaux Gili : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant Nauru : barreaux de 80 mm horizontaux
 Coloris : bleu 2600
 Portillon assorti

Nauru

Les barreaux horizontaux de 80 mm de notre modèle Nauru lui apportent un design épuré adapté à tout type d'emplacement. Ils sont espacés de 30 à 40 mm selon la hauteur du portail.



2 vantaux Nauru : barreaux de 80 mm horizontaux
 Coloris : gris bleu RAL 7031

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm


Coulissant : L. 3 750 mm ; H. 1 700 mm

Samoa



Le modèle Samoa propose un soubassement en lames de 80 ou 160 mm horizontales.

Le petit plus : il est disponible en dimensions fixes dans 3 coloris en livraison 15 jours.



Coulissant Samoa : lames de 80 mm horizontales et barreaux de 70 mm verticaux
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 500 mm

Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 500 mm



2 vantaux Samoa : lames 80 mm horizontales en soubassement et barreaux de 70 mm verticaux
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Finition motorisée
 Poteaux aluminium : 200 x 200 mm



Coulissant Makira : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
 Coloris : aluminium blanc RAL 9006
 Finition motorisée
 Portillon assorti - clôture Izzykit assortie
 Poteaux aluminium 200 x 200 mm avec éclairage LED

Makira


Découvrez notre portail Makira qui ravira vos entrées avec son remplissage mixte entre une fenêtre barreaudée de 350 mm et des lames horizontales de 80 ou 160 mm.

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm
 Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm



2 vantaux Makira: lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
 Coloris : gris beige RAL 7006



Portillon Makira : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
 Coloris : gris beige RAL 7006



2 vantaux Manihi : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée griffe Cosmos
 Coloris : gris 2900
 Clôture Izzykit assortie

Manihi

Nos modèles Manihi, Tahaa et Saba disposent d'une fenêtre tôle d'une largeur de 350 mm maximum et d'un remplissage en lames de 160 ou 80 mm horizontales. Vous pouvez également signer votre entrée grâce à nos Griffes disponibles sur tous les modèles tôlés Outremer.



2 vantaux Manihi : lames de 160 mm horizontales et tôle pleine
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 800 mm

Couissant : L. 4 000 mm ; H. 1 800 mm

Tahaa



2 vantaux Tahaa : lames de 160 mm horizontales et tôle pleine
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 800 mm

Couissant : L. 4 000 mm ; H. 1 800 mm

Couissant Tahaa : lames de 80 mm et tôle personnalisée griffe Mandala
 Coloris : gris beige RAL 7006



Saba

Nos modèles Manihi, Tahaa et Saba disposent d'une fenêtre tôleée d'une largeur de 350 mm maximum et d'un remplissage en lames de 160 ou 80 mm horizontales. Vous pouvez également signer votre entrée grâce à nos Griffes disponibles sur tous les modèles tôleés Outremer.

Caractéristiques




Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm
Coulissant : L. 3 750 mm ; H. 1 700 mm



2 vantaux Saba : lames de 160 mm horizontales et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant Saba : lames de 160 mm horizontales et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Coulissant Saba : lames de 80 mm et
tôle personnalisée griffe Marguerite
Coloris : rouge pourpre RAL 3004
Portillon Sark assorti



Aruba

Notre modèle Aruba propose une fenêtre tôle d'une hauteur de 350 mm maximum et un remplissage en lames de 160 ou 80 mm horizontales.

Assorti au portillon du même nom, il assurera une entrée soignée et élégante.



2 vantaux Aruba : lames de 160 mm horizontales et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm

2 vantaux Aruba : lames de 160 mm et tôle personnalisée griffe hâtaigner
Coloris : Tijuka
Portillon Aruba et clôture Izzykit assortis



Maupiti

Notre modèle Maupiti propose une fenêtre tôle d'une largeur basse de 300 mm maximum et un remplissage en lames de 160 ou 80 mm horizontales.

Apportez une touche design avec ce modèle aux montants intermédiaires inclinés.

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 000 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux Maupiti : lames de 160 mm horizontales et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Coulissant Maupiti : lames de 160 mm et tôle personnalisée griffe Aljaferia
Coloris : Mars 2525
Portillon Tikei et clôture Izzykit assortis



Assortissez votre portail à un de nos portillons personnalisables pour une entrée à votre image.

Caractéristiques



Dimensions maxi :

Portillon : L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Sark



Portillon Sark : lames de 160 mm horizontales et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Tikei



Portillon Tikei : lames de 160 mm horizontales et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Aruba



Portillon Aruba : lames de 160 mm horizontales et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Comino



Portillon Comino : lames de 160 mm horizontales et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Mangareva



Portillon Mangareva : lames de 160 mm horizontales et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Portillon Sark : lames de 80 mm et tôle personnalisée griffe Marguerite
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

CÉPAGE®

ORIGINE
FRANCE®
CERTIFIÉ
BV Cert. 61496/0



2 vantaux Chenin : barreaux de 160 mm
Coloris : bleu cobalt RAL 5013



La gamme Intemporelle

Une gamme design et épurée

Indémorable, la gamme Cépage associe tradition et technicité pour des modèles tout en sobriété. Nos 7 modèles se déclinent en 5 formes, de la classique forme droite à l'incontournable chapeau de gendarme ou encore la plus audacieuse forme en biais. Ses larges montants sont la garantie d'une rigidité à toute épreuve.

Cette gamme se compose d'un cadre aluminium soudé avec des montants de 95 x 60 mm et des traverses de 90 x 35 mm. Son remplissage se décline en plusieurs variantes de lames de 80, 160 et 280 mm, mais également la lame de 200 mm pour le modèle Sémillon. Pour nos modèles mixtes, découvrez nos barreaux de 80 mm ainsi que le barreau de 160 mm pour notre modèle ajouré Chenin.

La gamme Cépage, c'est un assemblage de diversités et de qualités techniques pour satisfaire les goûts de chacun.

Bien choisir son portail & son portillon

L'occultation



Plein



Mixte



Ajouré

L'ouverture



Portillon



2 vantaux



Coulissant

Les formes



A



B



C



D



E



F



G

A : droite, B : biais, C : biais inversée, D : chapeau de gendarme, E : bombée,
F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée



Merlot

Disponible en lames de 80, 160 ou 280 mm horizontales ou verticales, le modèle Merlot permet de multiples combinaisons de formes et de remplissage. Plusieurs positionnements du renfort pour motorisation sont possibles.



2 vantaux Merlot : forme chapeau de gendarme D avec lames de 160 mm verticales
Coloris : noir foncé RAL 9005

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 1 800 mm

Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 1 700 mm




Coulissant Merlot : lames de 160 mm verticales
Coloris : gris anthracite RAL 7016



2 vantaux Carignan : lames de 80 mm verticales
Coloris : bleu saphir RAL 5003

Carignan

Motorisable sur traverse intermédiaire, le modèle Carignan est disponible en lames de 80, 160 ou 280 mm verticales ou horizontales.



2 vantaux Carignan : forme biais B avec lames de 160 mm verticales
Coloris : gris bleu RAL 7031

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 1 800 mm

Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 1 800 mm

Sémillon


Avec son design épuré, le modèle Sémillon est conçu sans traverse haute et basse. Il est disponible en pas de 100 ou 200 mm en hauteur. Plusieurs positionnements du renfort pour motorisation sont possibles.

Caractéristiques




Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 045 mm
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 1 990 mm



2 vantaux Sémillon : lames de 200 mm horizontales
Coloris : gris beige RAL 7006



Coulissant Sémillon : lames de 200 mm horizontales
Coloris : gris beige RAL 7006




Portillon Sémillon : lames de 200 mm horizontales
Coloris : gris beige RAL 7006



2 vantaux Sémillon : lames de 200 mm horizontales
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Chenin

Optez pour le design épuré de notre modèle Chenin conçu avec de larges barreaux de 160 mm espacés de +/- 45 mm.



2 vantaux : barreaux de 160 mm
Coloris : noir foncé RAL 9005

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 250 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 800 mm



Coulissant Chenin : barreaux de 160 mm
Coloris : bleu 2600
Portillon assorti

Cabernet

Disponible en barreaux de 80 mm espacés de +/- 70 mm, le modèle Cabernet se motorise sur traverse basse.



2 vantaux Cabernet : barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : yazd

Caractéristiques



Dimensions maxi :


2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux Cabernet : forme chapeau gendarme D
avec barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : bleu 2600
Portillon et clôture assortis

Sauvignon

Soubassement en lames de 80 ou 160 mm, motorisable sur traverse intermédiaire.



Coulissant Sauvignon : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : gris beige RAL 7006

Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 1 500 mm

Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 1 500 mm


Forme A pour le coulissant



2 vantaux Sauvignon : lames de 80 mm horizontales en soubassement et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : vert sapin RAL 6009

Grenache

Soubassement en lames de 80 ou 160 mm, motorisable sur traverse intermédiaire



Coulissant Grenache : lames de 80 mm et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun sépia RAL 8014

Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 1 800 mm

Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 1 800 mm

Forme A pour le coulissant



Coulissant Grenache : lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

MOSAÏC®

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BV Cert. n°6149620



2 vantaux Zellige : tôle personnalisée motif Pétale
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022



La gamme Créative

Nos concepts personnalisables

Vous avez envie d'exprimer votre créativité pour un portail unique : cette gamme est une mosaïque d'imaginaire et de style. Découvrez-la au travers de 3 concepts et de leurs modèles incarnant cet art créatif.

Mauresque s'inspirant des courants traditionnels, vous permet de concevoir un modèle original et adapté à vos envies.

Edifici rend hommage aux plus grandes œuvres et artistes à travers les siècles, une réelle source d'inspiration pour votre projet.

Odissea vous transporte dans des lieux cultes et dépaysants pour une découverte haute en couleurs.

Cette gamme se compose d'un cadre aluminium soudé avec des montants de 95 x 60 mm et des traverses de 90 x 35 mm. Quant aux remplissages, vous disposerez d'infinies possibilités entre nos 3 largeurs de lames, nos 2 styles de barreaux et de la tôle, qu'elle soit pleine ou personnalisée avec nos 41 motifs au choix.

Quelles que soient vos envies, Mosaïc vous offre de multiples possibilités pour concevoir le portail qui vous ressemble.

Bien choisir son portail & son portillon

L'occultation



Plein



Mixte



Ajouré

L'ouverture



Portillon



2 vantaux



Coulissant



Les concepts **MOSAÏC**

Choisissez votre style parmi nos 3 concepts

Concept Mauresque



2 vantaux Majorel : tôle personnalisée motif Abstrait et tôle pleine au centre
Coloris : aluminium blanc RAL 9006

R1/R2	R1/R2
R1/R2	R1/R2
R1/R2	R1/R2

Modèle présenté : **Majorel**

- Tôles horizontales
- 4 modèles de portail disponibles en 2 vantaux et coulissant
- 4 modèles de portillon coordonnés

Concept Odissea



2 vantaux Corinthe : lames de 280 mm verticales et tôle personnalisée motif Lotus
Coloris : rouge 2100
Portillon Olympie assorti

R2	R1	R1	R2
----	----	----	----

Modèle présenté : **Corinthe**

- Tôles en biais
- 6 modèles de portail disponibles en 2 vantaux et coulissant
- 5 modèles de portillon coordonnés

Concept Edifici



2 vantaux Odorico : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux et tôle personnalisée motif Eolienne
Coloris : karako

R2	R1	R1	R2
----	----	----	----

Modèle présenté : **Odorico**

- Tôles verticales
- 7 modèles de portail disponibles en 2 vantaux et coulissant
- 5 modèles de portillon coordonnés

Sélectionnez votre remplissage

Remplissages principaux



Lame H ou V
80 x 18 mm



Lame H ou V
160 x 18 mm




Lame H ou V
280 x 18 mm




Barreau persienne
122 x 18 mm
Vision haut ou bas

Disponibilité des
remplissages selon
concepts et
selon modèles


Remplissages secondaires




Tôle pleine
ép. 3 mm



Esquisse
ép. 3 mm




Tôle perforée
ép. 3 mm



Tôle découpée
ép. 3 à 4 mm




Barreau V
80 x 18 mm
espacés de
 ± 70 mm



Barreau H
80 x 18 mm
espacés de
 ± 70 mm

Sélectionnez votre motif


Motifs de tôle p. 8



Le concept MAURESQUE

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Remplissages p. 31, motifs p. 8.

Zellige



2 vantaux Zellige : tôle personnalisée motif Giralda
Coloris : brun noisette RAL 8011

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm
Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm

Marteline



2 vantaux Marteline : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Ecorce
Coloris : gris beige RAL 7006

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm
Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm



2 vantaux Zellige : tôle personnalisée motif Dahlia
Coloris : brun gris RAL 8019
Garde-corps Bosphore sans lisse assorti



Coulissant Marteline : tôle personnalisée motif Bananier
et lames de 280 mm horizontales
Coloris : tjuka

Majorel

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Remplissages p. 31, motifs p. 8.




2 vantaux Majorel : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alhambra
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux Majorel : tôle personnalisée motif Abstrait et tôle pleine au centre
Coloris : aluminium blanc RAL 9006



2 vantaux Tesselle : tôle personnalisée motif Onde et tôle pleine en soubassement
Coloris : noir 2100
Finition motorisée

Tesselle



2 vantaux Tesselle : tôle pleine et tôle personnalisée motif Jasmin en esquisse
Coloris : lichen

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Le concept **ODISSEA**

Djemila

Retrouvez les remplissages disponibles en p. 31 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p. 8.



2 vantaux Djemila : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alvéole
Coloris : noir 2100

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



Coulissant Djemila : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Racine
Coloris : bleu pigeon RAL 5014
Portillon Pella assorti



2 vantaux Casale : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Fragment
Coloris : noir 2100

Casale



2 vantaux Casale : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alvéole
Coloris : noir 2100

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Cicéron

Retrouvez les remplissages en p. 31 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p. 8.



2 vantaux Cicéron : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux Cicéron : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Mandala
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Corinthe

Retrouvez les remplissages en p. 31 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p. 8.



2 vantaux Corinthe : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Tigre
Coloris : gris clair RAL 7035

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux Corinthe : lames de 280 mm verticales et tôle personnalisée motif Lotus
Coloris : rouge 2100
Portillon Olympie assorti

Placidia

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.31 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.8.



2 vantaux Placidia : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Cerisier
Coloris : brun gris RAL 8019

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



Coulissant Placidia : lames de 80 mm verticales et tôle personnalisée motif Marguerite
Coloris : blanc signalisation RAL 9016



2 vantaux Seviac : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Eventail
Coloris : brun gris RAL 8019

Seviac



2 vantaux Seviac : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Cerisier
Coloris : brun gris RAL 8019

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Olympie



Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon : lames de 160 mm horizontales
et tôle personnalisée motif Cosmos
Coloris : brun gris RAL 8019

Pella



Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon : lames de 160 mm horizontales
et tôle pleine
Coloris : brun gris RAL 8019



Portillon Olympie : lames de 280 mm verticales
et tôle personnalisée motif Lotus
Coloris : rouge 2100



Portillon Sorde : lames de 280 mm horizontales
et tôle personnalisée motif Fragment
Coloris : noir 2100

Hadrien



Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon Hadrien : lames de 160 mm
horizontales et tôle personnalisée motif
Cosmos
Coloris : brun gris RAL 8019

Sorde



Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon Sorde : lames de 160 mm
horizontales et tôle pleine
Coloris : brun gris RAL 8019

Le concept **ÉDIFICI**

Délos

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.31 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.8.

Caractéristiques




Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux Délos : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pluie
Coloris : gris clair RAL 7035



Coulissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pluie
Coloris : gris clair RAL 7035



2 vantaux Délos : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Aljaferia
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Clôture tôle avec esquisse Aljaferia assortie
Portillon Pixel assorti



Odorico

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.31 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.8.

- 1 2 vantaux Odorico : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Liseré perforé
Coloris : gris clair RAL 7035
- 2 2 vantaux Odorico : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux et tôle personnalisée motif Eolienne
Coloris : karako
- 3 2 vantaux Odorico : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Clôture Izzykit barreaux persiennes assortie
- 4 2 vantaux Odorico : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Cycas
Coloris : karako
Portillon Dionysos et clôture assortis



2 vantaux Odorico : lames de 160 mm verticales et tôle personnalisée motif Exotik
Coloris : gris clair RAL 7035



Coulissant Odorico : lames de 160 mm verticales et tôle personnalisée motif Exotik
Coloris : gris clair RAL 7035

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Ravenne

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez nos remplissages en p.31 et nos motifs de tôle en p.8.



2 vantaux Ravenne : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Châtaigner
Coloris : brun gris RAL 8019

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux Ravenne : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022
Portillon Alicates et clôture assortis

Jupiter



2 vantaux Jupiter : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alocasia
Coloris : karako

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux Jupiter : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Maya
Coloris : vert sapin RAL 6009
Portillon Paon assorti



2 vantaux Madaba : lames de 160 mm verticales et tôle personnalisée motif Giralda
Coloris : gris taupe 2900

Madaba

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.31 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.8.



2 vantaux Madaba : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pluie
Coloris : brun gris RAL 8019

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Auriges



Coulissant Auriges : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pluie
Coloris : brun gris RAL 8019

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



Coulissant Auriges : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Zébra
Coloris : gris beige RAL 7006
Clôture tôle assortie

Pixel

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages lames et barreaux disponibles en p.31.

Caractéristiques




Dimensions maxi :

Portillon : L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm



Portillon Pixel : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Portillon Pixel: lames de 280 mm horizontales
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Portillon Pixel : lames de 280 mm horizontales
Coloris : yzsd 2525

Penthée



2 vantaux Penthée : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux et tôle pleine
Coloris : lichen

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



Coulissant Penthée : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Camouflage
Coloris : lichen
Portillon assorti - clôture avec option fenêtre tôle assortie

Dionysos



Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon Dionysos : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Graphique
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Alicates



Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon Alicates : lames de 80 mm verticales et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Portillon Dionysos : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Cycas
Coloris : karako



Portillon Paon : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Maya
Coloris : vert sapin RAL 6009

Paon



Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon Paon : lames de 160 mm verticales et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Anjou



Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon Anjou : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Graphique
Coloris : gris anthracite RAL 7016

ÉOLE®



2 vantaux Schamal : lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : noir 2100
Motorisation Invisio® Somfy dans les montants
Poteaux aluminium 200x200 mm



La gamme Complète



Notre ligne emblématique

Polyvalente et optionnelle, Éole se décline en 20 modèles aux profils galbés et aux finitions soignées : caches-équerrres, caches-latéraux, battue centrale, poignées Alunox. La gamme Éole, c'est aussi une adaptation parfaite à toutes les contraintes techniques quelle que soit la configuration de votre terrain, garantie d'une qualité exceptionnelle et durable.

La gamme Éole offre la possibilité d'équiper votre portail avec une motorisation dans les montants grâce au moteur Invisio® de **somfy**, alliant élégance et technologie discrète.

Tous les éléments sont réunis pour révéler votre style en toute élégance. Son cadre aluminium soudé se compose de montants de 110 x 75 mm et de traverses de 98 x 45 mm. Son remplissage se décline en plusieurs variantes de lames de 80, 160 et 280 mm. Pour nos modèles mixtes ou ajourés, découvrez nos barreaux de 80 mm ainsi que notre barreau persienne de 110 mm.

Éole, c'est la gamme originelle qui signe tout le savoir-faire de KSM.

Bien choisir son portail & son portillon

■ L'occultation



Plein



Mixte



Ajouré

■ L'ouverture



Portillon



2 vantaux



Coulissant

■ Les formes



A : droite, B : biais, C : biais inversée, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée



D : double chapeau de gendarme, E : double bombée, F : double chapeau de gendarme inversée, G : double bombée inversée, J : chapeau de gendarme et chapeau de gendarme inversée sur traverse, L : bombée et bombée inversée sur traverse



Sirocco

Disponible en lames fougères de 80, 160 et 280 mm, le portail Sirocco apportera du style à votre entrée. Il se motorise sur traverse basse.



2 vantaux Sirocco : forme bombée E et lames fougères de 160 mm
Coloris : brun sépia RAL 8014

Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 200 mm

Couissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux Sirocco : lames fougères de 160 mm
Coloris : gris beige RAL 7006
Clôture lames fougères assortie

Farou

Dans un style élégant et moderne, notre modèle Farou vous propose des lames de 280 mm horizontales. Le couissant est sans montant intermédiaire pour un style toujours plus épuré. Plusieurs positionnements du renfort pour motorisation sont possibles.



2 vantaux Farou : lames de 280 mm horizontales
Coloris : gris beige RAL 7006

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 200 mm

Couissant : L. 500 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux Farou : lames de 280 mm horizontales
Coloris : gris beige RAL 7006

Ponant

Préserver votre intimité avec style grâce aux lames fougères disponibles en lames de 80, 160 et 280 mm.



2 vantaux Ponant : lames fougères de 160 mm
Coloris : gris beige RAL 7006



Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm

Couissant : L. 5 050 mm ; H. 2 000 mm




2 vantaux Ponant : lames fougères de 80 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée



Couissant Autan : double forme chapeau de gendarme D,
lames de 160 mm verticales
Coloris : rouge 2100
Finition motorisée

Autan

Disponible en lames verticales de 80, 160 et 280 mm, notre modèle est conçu avec traverses en double forme.



2 vantaux Autan : double forme chapeau de gendarme D
et lames de 160 mm verticales
Coloris : gris beige RAL 7006

Caractéristiques



Formes :



Formes D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm

Couissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

Suroît

Disponible en lames verticales de 80, 160 et 280 mm pour toutes les formes, il se décline en lames horizontales en forme droite. Il est motorisable sur traverse intermédiaire.



2 vantaux Suroît : lames de 160 mm horizontales
Coloris : bleu 2600



Coulissant Suroît : lames de 160 mm horizontales
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Option : suivi de pente

Caractéristiques



Formes :



Formes A, D et E pour le coulissant - Formes A, B, C, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux: L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm

Noroît

Toutes les configurations sont possibles avec notre modèle Noroît : lames de 80 ou 160 mm positionnées en horizontales ou en verticales et lames de 280 mm verticales. Plusieurs positionnements du renfort pour motorisation sont possibles.



2 vantaux Noroît : forme chapeau de gendarme inversée F et lames de 160 mm verticales
Coloris : vert sapin RAL 6009



2 vantaux Noroît : forme bombé E avec lames de 280 mm verticales
Coloris : baku

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux :
L. 4 750 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant :
L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes :



Forme A pour le coulissant - Formes A, B, C, D, E, F pour le portillon



2 vantaux Aspre : barreaux persiennes de 110 mm horizontaux
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Finition motorisée
 Portillon assorti

Aspre

Conçu en barreaux persiennes pouvant être positionnés en vertical ou en horizontal, le modèle Aspre est la solution pour combiner recherche d'intimité dans les zones soumises au vent.



2 vantaux Aspre: barreaux persiennes de 110 mm verticaux
 Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 200 mm
 Coulissant : L. 5 050 mm ; H. 2 000 mm



Grégale

Mixer des remplissages et des barreaux persiennes est désormais possible grâce à notre modèle Grégale.

Les barreaux persiennes peuvent être orientés verticalement ou horizontalement.



2 vantaux Grégale : lames de 160 mm horizontales et barreaux persiennes de 110 mm verticaux
 Coloris : brun gris RAL 8019

Caractéristiques




Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 200 mm
 Coulissant : L. 5 050 mm ; H. 2 000 mm

Coulissant Grégale : lames de 160 mm verticales, barreaux persiennes de 110 mm verticaux et hauteur de traverse spécifique
 Coloris : noir foncé 9005
 Finition motorisée

Nordet

Conçu avec des barreaux de 98 mm espacés de +/- 32 mm, le modèle Nordet est uniquement disponible en barreaudage horizontal.



2 vantaux Nordet : barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux Nordet : barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

Hegoa

Le modèle Hegoa est uniquement disponible en barreaudage vertical et se motorise sur la traverse basse. Une traverse intermédiaire pour motorisation peut être ajoutée sur demande.



2 vantaux Hegoa : forme chapeau de gendarme
D et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : noir 2100



Caractéristiques



Formes :



A : droite

B : biais, C : biais inversée, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Forme A pour le coulissant

Formes A, B, C, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm

Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm




Coulissant autoporté Hegoa :
barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : tijuca

Tramontane



Il se compose d'un soubassement d'un tiers disponible en lames de 80, 160 ou 280 mm et d'une partie haute ajourée en barreaux de 80 mm.



Portillon Tramontane : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : yazd

Caractéristiques



Formes :



Formes A, D et E pour le coulissant
Formes A, B, C, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm




2 vantaux Tramontane : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun noisette RAL 8011
Finition motorisée



2 vantaux Vésine : lames de 80 mm horizontales et barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004
Finition motorisée

Vésine

Le modèle Vésine présente un remplissage mixte entre une moitié de lames et une moitié de barreaux de 98 mm espacés de +/- 100 mm.



2 vantaux Vésine : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : gris beige RAL 7006

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux Barber : lames de 80 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Finition motorisée

Barber

Optez pour le remplissage mixte de notre modèle Barber : il se compose d'une fenêtre barreaudée de 150 mm et des lames de remplissages horizontales de 80 ou 160 mm.



2 vantaux Barber : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
 Coloris : gris clair RAL 7035

Caractéristiques




Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm

Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

Galerie

Retrouvez notre portail Galerie qui mettra en valeur votre entrée avec son remplissage mixte entre une fenêtre barreaudée et des lames de remplissages horizontales de 80, 160 ou 280 mm.



2 vantaux Galerie : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
 Coloris : gris beige RAL 7006

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm

Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

2 vantaux Galerie : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
 Coloris : brun noisette RAL 8011



Levant

Conçu avec des traverses en double forme, notre modèle Levant est disponible en battant et coulissant pour répondre à tous les besoins.



2 vantaux Levant : double forme chapeau de gendarme D, lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : gris beige RAL 7006



Coulissant Levant : forme chapeau de gendarme inversée F, lames fougères de 80 mm et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004
Finition motorisée

Caractéristiques



Formes :



Formes D, E, F, G pour le coulissant, formes D, E, F, G, J, L pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

Alizé

Avec sa double forme sur traverse, le modèle Alizé est composé de lames et barreaux verticaux. Il est uniquement disponible en 2 vantaux et en portillon.



2 vantaux Alizé : double forme chapeau de gendarme inversée K, lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun sépia RAL 8014

Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm



2 vantaux Alizé : double forme chapeau de gendarme inversée F, lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun sépia RAL 8014
Portillon assorti

Mistral

La partie pleine du portail est d'environ 1/3 de la hauteur du portail et peut se décliner en lames de 80, 160 ou 280 mm disposées horizontalement ou verticalement



2 vantaux Mistral : forme bombée inversée G, lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun sépia RAL 8014

Caractéristiques



Formes :



Forme A, D et E pour le coulissant
Formes A, B, C, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux Mistral : forme chapeau de gendarme D, lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : blanc signalisation RAL 9016
Finition motorisée



Schamal

Avec sa traverse arquée asymétrique, notre modèle Schamal apportera un style unique à votre entrée. Il se motorise sur traverse basse.



2 vantaux Schamal : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun noisette RAL 8011

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux Schamal : lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : noir 2100
Motorisation Invisio® Somfy dans les montants
Portillon et clôture barreaux de 80 mm verticaux assortis

Suêt

Avec son bandeau barreauté en partie centrale, le modèle Suêt combine subtilement une touche d'originalité dans un style traditionnel.



2 vantaux Suêt : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux Suêt : lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm
Coloris : noir foncé RAL 9005
Finition motorisée



2 vantaux Zef : lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : blanc signalisation RAL 9016
Finition motorisée

Zef

Optez pour un style symétrique avec notre modèle Zef et sa traverse braise. Il se motorise sur traverse basse.



2 vantaux Zef : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

ÉGÉRIE




BVCert. 6149620



Coulissant Boréal : lames horizontales et bandeaux Alunox
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée



La gamme Iconique



Notre haut de gamme personnalisable

Égérie est la gamme personnalisable selon vos envies et adaptable à toutes les configurations de projet. Nombreuses options, tôles perforées, découpées ou pleines, décors Alunox ou encore poignées de tirage, choisissez votre modèle parmi nos deux concepts :

Nuance, avec ses lignes épurées et modernes, propose 6 modèles sans traverse pour une finition sobre et élégante. Conçu en aluminium soudé, le concept Nuance est composé de montants de 110 x 75 mm. Les modèles sont disponibles en hauteur fixe uniquement pour ne rien perdre du style épuré du concept.

Éolide, l'alliance du châssis haut de gamme KSM et de la personnalisation au travers de 3 modèles qui vous permettront de mixer nos lames de 80, 160 et 280 mm avec de la tôle pleine ou personnalisée. Son cadre aluminium soudé se compose de montants de 110 x 75 mm et de traverses de 98 x 45 mm.

Deux concepts pour une gamme Égérie pleine de caractère.

La gamme Égérie, c'est aussi, la possibilité d'équiper votre portail avec une motorisation dans les montants grâce au moteur Invisio® de **somfy**, alliant élégance et technologie discrète.

Bien choisir son portail & son portillon

■ L'occultation



Plein



Mixte



Ajouré

■ L'ouverture



Portillon



2 vantaux




Coulissant




Sélectionnez votre motif

Motifs de tôle p. 8



Poignées

Poignées de tirage avec finition Alunox petite ou grande, horizontale ou verticale



Portail Boréal coulissant option petite poignée de tirage verticale finition Alunox

Poignées Inox




Poignée courbe


Poignée bâton de Maréchal

Portillon Boréal options motifs 454 et poignée courbe


Motifs Alunox



Bandeaux & numéros de rue Alunox



Disponible sur l'extérieur uniquement




Numéro de rue



Horizontal



Vertical



Carrés

Trapèzes

Sinusoïdal

Traits

Galets

Tôles à motifs : incrustation fenêtres Alunox centrale latérale avec choix de motif

Concept NUANCE

Cobalt

Sans traverse haute et basse, le modèle Cobalt vous permet de mixer intimité et transparence avec son alternance de lames épurées et de tôles entre-lames pleine ou motif Alvéole.



Coulissant Cobalt : lames horizontales et tôle entre-lames motif Alvéole avec petite poignée de tirage verticale finition Alunox
Coloris : ambre 2525



Coulissant Cobalt : lames horizontales et tôle entre-lames motif Alvéole
Coloris : tanami
Brise-vue et clôture assortis

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 769 mm
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 709 mm

Boréal

Modèle avec hauteur fixe. Plusieurs hauteurs de positionnement du renfort motorisation possibles. Retrouvez les personnalisations p.58.



Coulissant Boréal : lames horizontales avec motif Alunox 500 et grande poignée de tirage verticale finition Alunox
Coloris : ambre 2525

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 045 mm
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 1 985 mm

2 vantaux Boréal : lames horizontales, motif Alunox 451 et poignée bâton de Maréchal
Coloris : gris anthracite RAL 7016



2 vantaux Titane : lames horizontales, tôle entre-lames motif Alvéole et tôle Alunox motif Traits
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Finition motorisée

Titane



2 vantaux Titane : lames horizontales, tôle entre-lames motif Alvéole et tôle personnalisée motif Alocasia
 Coloris : starlight

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 769 mm



2 vantaux Topaze : lames horizontales, tôle entre-lames motif Alvéole et tôle personnalisée motif Eventail au centre
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Clôture Izzykit assortie

Topaze



2 vantaux Topaze : lames horizontales, tôle entre-lames motif Alvéole et tôle personnalisée motif Alhambra
 Coloris : starlight

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 769 mm

Titane/Topaze coulissant

Nos modèles Titane et Topaze vous apportent design et la personnalisation pour une entrée singulière. Retrouvez toutes les personnalisations disponibles dans notre guide de choix p.58.

Caractéristiques



Dimensions maxi :

Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 709 mm



Coulissant Titane/Topaze: lames horizontales, tôle entre-lames motif Alvéole et tôle personnalisée motif Prairie
Coloris : starlight



Coulissant Titane/Topaze : lames horizontales, tôle entre-lames pleine et tôle personnalisée motif Fragment
Coloris : gris 2900 sablé
Finition motorisée
Portillon Solano et clôture Design assortis



2 vantaux Cardinal : lames horizontales, tôle Alunox motifs Galets, grande poignée de tirage verticale avec finition Alunox
 Coloris : bleu 2600
 Portillon assorti
 Poteaux aluminium avec éclairage LED

Cardinal



2 vantaux Cardinal : lames horizontales et tôle personnalisée motif Alcazar
 Coloris : bleu saphir RAL 5003

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 045 m

Austral



2 vantaux Austral : lames horizontales et tôle personnalisée motif Brique
 Coloris : bleu saphir RAL 5003

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 045 mm




2 vantaux Austral : lames horizontales, tôle personnalisée motif Dahlia et petite poignée de tirage verticale avec finition Alunox
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Poteaux aluminium 200 x 200 mm



Coulissant Cardinal/Austral : lames horizontales et tôle personnalisée motif Abstrait
 Coloris : gris beige RAL 7006
 Finition motorisée
 Clôture et garde-corps Bosphore 2 lisses assortis

Cardinal/Austral coulissant

Nos modèles Austral et Cardinal ne disposent pas de traverse pour une finition sobre. Retrouvez toutes les personnalisations disponibles dans notre guide de choix p.58.



Coulissant Cardinal/Austral : lames horizontales et tôle personnalisée motif Camouflage
 Coloris : bleu saphir RAL 5003

Caractéristiques



Dimensions maxi :

Coulissant : L. 4 750 mm ; H. 1 985 mm



Coulissant Cardinal/Austral : lames horizontales et tôle Alunox motif Trapèzes
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Finition motorisée

Concept ÉOLIDE

Mauka

Disponible en lames horizontales uniquement, retrouvez les motifs disponibles p.8.



Couissant Mauka : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alocasia
Coloris : djibouti

Caractéristiques



Dimensions maxi :


Couissant : L. 5 550 mm ; H. 2 000 mm



Couissant Mauka : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Dahlia
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Portillon Solano assorti
Poteaux aluminium 200 x 200 mm

Burga

Disponible en lames horizontales uniquement, retrouvez les motifs disponibles p.8.



Couissant Burga : lames horizontales de 160 mm et tôle personnalisée motif Zébra
Coloris : gris bleu RAL 7031

Caractéristiques



Dimensions maxi :

Couissant : L. 5 550 mm ; H. 2 000 mm



Couissant Burga : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Zébra
Coloris : lichen
Clôture lames et totem assortis
Poteaux aluminium 200 x 200 mm

Bolon

Lames horizontales uniquement. Pour le portillon, la fenêtre avec tôle est positionnée côté serrure et poignée. Retrouvez les motifs disponibles p.8.



2 vantaux Bolon : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Lotus
Coloris : vert olive RAL 6003

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 000 mm
Coulissant : L. 4 750 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux Bolon : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pétale
Coloris : rouge oriental RAL 3031
Clôture design assortie
Vue intérieure propriété

Solano

La fenêtre déco du modèle Solano est positionnée côté serrure et poignée. Lames horizontales uniquement. Retrouvez les motifs disponibles p.8.



Portillon : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alocasia
Coloris : gris beige RAL 7006



Portillon : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Giralda
Coloris : gris beige RAL 7006

Caractéristiques



Dimensions maxi :

Portillon : L. 1 750 mm ; H. 2 200 mm



Portillon Solano : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alvéole
Coloris : gris anthracite RAL 7016

RIVAGE®



2 vantaux Grève : cassettes ép. 2 mm
Coloris : vert sapin RAL 6009
Portillon assorti



La gamme Contemporaine

L'esthétisme et la modernité

La gamme Rivage est notre concept design avec cassettes extérieures et intérieures, pour une entrée toute en distinction.

Toutes les configurations sont possibles : 4 à 7 cassettes, tôles personnalisables, option bi-coloration pour mixer les couleurs selon vos envies. Son cadre aluminium de 100 x 50 mm est soudé en coupe d'onglet pour une finition résolument contemporaine.

Notre gamme Rivage combine originalité et robustesse pour donner de l'allure à votre entrée.

Bien choisir son portail & son portillon

■ L'occultation



Plein

■ L'ouverture



Portillon



2 vantaux




Coulissant



Estuaire

Personnalisez votre cassette verticale avec l'un de nos motifs de tôle (voir p.8) et mettez-le en valeur avec une tôle pleine en fond au coloris du portail ou en bi-coloration. Le modèle coulissant est par défaut en finition motorisée.



2 vantaux Estuaire : cassettes ép. 2 mm
Coloris : gris graphite RAL 7024



2 vantaux Estuaire : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Alocasia et tôle pleine en fond
Coloris : karako et starlight sur tôle pleine en fond



Coulissant Estuaire : cassettes ép. 2 mm
Coloris : bleu 2600
Finition motorisée



2 vantaux Estuaire : cassettes ép. 2 mm
Coloris : gris graphite RAL 7024

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm

Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm

Récif

Personnalisez votre cassette verticale avec l'un de nos motifs de tôle (voir p.8) et mettez-le en valeur avec une tôle pleine en fond au coloris du portail ou en bi-coloration. Le modèle coulissant est par défaut en finition motorisée.

Caractéristiques




Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm

Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm



2 vantaux Récif : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Alcazar avec tôle pleine en fond
Coloris : lichen et ambre 2525 sur tôle pleine en fond



2 vantaux Récif: cassettes ép. 2 mm
Coloris : vert noir RAL 6012



Coulissant Récif : cassettes ép. 2 mm
Coloris : vert noir RAL 6012



Coulissant Estran : cassettes ép. 2 mm
 Coloris : bi-coloration gris 2900 et jaune golden beach
 Finition motorisée

Estran

Optez pour la bi-coloration de nos cassettes parmi nos 25 coloris standards, nos 10 coloris sélection ou tout autre RAL à votre demande. Le modèle coulissant est par défaut en finition motorisée.

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm
 Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm



2 vantaux Estran : cassettes ép. 2 mm
 Coloris : gris clair RAL 7035



Portillon Estran : cassettes ép. 2 mm
 Coloris : gris clair RAL 7035



2 vantaux Grève : cassettes ép. 2 mm
 Coloris : vert sapin RAL 6009
 Portillon assorti

Grève

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm
 Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm



2 vantaux Grève : cassettes ép. 2 mm
 Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022




Portillon Grève : cassettes ép. 2 mm
 Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022

Coulissant Azur : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Mandala avec tôle pleine en fond
Coloris : gris anthracite RAL 7016 et starlight sur tôle pleine en fond



Azur

Découvrez Azur et Ecueil et leurs cassettes verticales qui sauront apporter de la modernité à votre entrée.



Coulissant Azur : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Mandala avec tôle pleine en fond
Coloris : gris anthracite RAL 7016 et starlight sur tôle pleine en fond

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 3 750 mm ; H. 1900 mm

Coulissant : L. 3 750 mm ; H. 1900 mm

Ecueil



2 vantaux Ecueil : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Marguerite avec tôle pleine en fond
Coloris : rouge 2100 et yazd 2525 sur tôle pleine en fond

Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 3 750 mm ; H. 1900 mm

Coulissant : L. 3 750 mm ; H. 1900 mm



2 vantaux Ecueil : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Marguerite avec tôle pleine en fond
Coloris : rouge 2100 et yazd 2525 sur tôle pleine en fond
Portillon Brise assorti



Coulissant Salin : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Maya avec tôle pleine en fond
 Coloris : bleu saphir RAL 5003 et bleu pigeon RAL 5014 sur tôle pleine en fond
 Portillon Brume et clôture 1 cassette assortis

Salin

Personnalisez votre portail en ajoutant un motif de tôle et de la bi-coloration sur la cassette verticale du modèle Salin ou sur la cassette horizontale du modèle Lagon


Caractéristiques



Dimensions maxi :
 2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm
 Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm



Coulissant Salin : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Maya avec tôle pleine en fond
 Coloris : bleu saphir RAL 5003 et bleu pigeon RAL 5014 sur tôle pleine en fond



2 vantaux Lagon : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Eolienne avec tôle pleine en fond
 Coloris : brun noisette RAL 8011 et tanami sur tôle pleine en fond
 Portillon Dune, garde-corps Dampier et clôture 2 cassettes assortis

Lagon

Caractéristiques



Dimensions maxi :
 2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm
 Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm



2 vantaux Lagon : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Eolienne avec tôle pleine en fond
 Coloris : brun noisette RAL 8011 et tanami sur tôle pleine en fond

Assortissez votre portail Rivage avec un portillon personnalisable, pour une entrée à votre image.

Caractéristiques



Dimensions maxi :

Portillon : L. 1 750 mm ; H. 1 900 mm

Brise



Portillon Brise : cassettes ép. 2 mm tôle personnalisée motif Mandala avec tôle pleine en fond.
Coloris : gris anthracite RAL 7016 et starlight sur tôle pleine en fond

Brume



Portillon Brume : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Maya avec tôle pleine en fond
Coloris : bleu saphir RAL 5003 et bleu pigeon RAL 5014 sur tôle pleine en fond

Dune




Portillon Dune : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Eolienne avec tôle pleine en fond.
Coloris : brun noisette RAL 8011 et tanami sur tôle pleine en fond

Corail



Portillon Corail : cassettes ép. 2 mm
Coloris : gris beige RAL 7006

Ecume



Portillon Ecume : cassettes ép. 2 mm
Coloris : gris beige RAL 7006



Portillon Brise : cassettes ép. 2 mm tôle personnalisée motif Mandala avec tôle pleine en fond.
Coloris : gris anthracite RAL 7016 et starlight sur tôle pleine en fond

SYMPHONIE®



2 vantaux Albinoni : forme chapeau de gendarme D
avec fers de lance fleur de lys, marguerites et rosaces
Coloris : brun gris RAL 8019, bi-coloration sur les ornements
Finition motorisée - Portillon assorti



La gamme Raffinée



La tradition revisitée

La gamme Symphonie vous permet d'allier un style d'inspiration ferronnerie avec la solidité et la tenue dans le temps de l'aluminium.

Nos 16 modèles sauront satisfaire vos envies des plus classiques aux plus originales de par les nombreux choix de formes, de décors et d'ornements.

Son cadre aluminium soudé se compose de montants de 82 x 70 mm et de traverses de 40 x 45 mm. Selon les modèles vous retrouverez un remplissage en barreaudage Ø 20 mm et un soubassement en tôle. La poignée de nos modèles Symphonie est laquée à la couleur du portail. Personnalisez votre portail Symphonie grâce à un grand choix de motifs en découpe laser sur les soubassements en tôle.

La gamme Symphonie offre la possibilité d'équiper votre portail avec une motorisation dans les montants grâce au moteur Invisio® de **somfy**, alliant élégance et technologie discrète.

Choisir Symphonie, c'est l'harmonieuse combinaison de la personnalisation et de la tradition.

Bien choisir son portail & son portillon

L'occultation



Plein



Mixte



Ajouré

L'ouverture



Portillon



2 vantaux



Coulissant

Les formes



A : droite, B : biais, C : biais inversée, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée



La personnalisation des tôles

Choisissez parmi nos modèles

Motifs d'angle, rosaces ou sur la totalité du soubassement

45 Motif rosace Sérénade



46 Motif marguerite Récital



47 Motif rosace Festival



2 vantaux Rossini, tôle personnalisée motif Concerto

43 Motif d'angle Harmonie



41 Motif soubassement Sonate



44 Motif d'angle Mélodie



40 Motif soubassement Aubade



42 Motif soubassement Concerto



Les ornements

Rosace et marguerite



Disponibles dorés ou à la couleur du portail

Fers de lance



Pointe



Boule



Fleur de lys



Goutte d'eau



Bouchon

Disponibles dorés ou à la couleur du portail


Décors




Rangées de petites volutes



Volutes sur barreaux



Volute entre traverse



ORNEMENTS	Chopin Verdi Strauss Mozart Berlioz Bach	Bizet Schubert Rossini Vivaldi	Albinoni Debussy Boulez Ravel	Beethoven Wagner
	Volutes sur barreaux	✓	✓	✗
Volutes entre traverse	✗	✗	✗	✓
Fers de lance	✓	✓	✓	✓
Rangée petites volutes	✓	✓	✓	✓
Marguerite	✗	✓	✓	✓
Rosace	✗	✓	✓	✓

Coulissant Chopin : barreaux Ø 20 mm
et fers de lance goutte d'eau
Coloris : vert sapin RAL 6009
Finition motorisée



Chopin

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux et rangée de petites volutes sur traverse haute. Découvrez nos ornements en p.77.



2 vantaux Chopin : forme chapeau de gendarme D,
barreaux Ø 20 mm et fers de lance goutte d'eau
Coloris : noir foncé RAL 9005, bi-coloration sur les ornements

Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm

Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Verdi

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux et rangée de petites volutes sur traverse haute. Découvrez nos ornements en p.77.



2 vantaux Verdi : barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe
Coloris : mars 2525

Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm


Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

2 vantaux Verdi : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm,
fers de lance pointe et grandes volutes sur barreaux
Coloris : rouge 2100, bi-coloration sur les ornements
Finition motorisée – sans caches-latéraux



Strauss

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux et rangée de petites volutes sur traverse haute. Découvrez nos ornements en p.77.



2 vantaux Strauss : barreaux Ø 20 mm et fers de lance goutte d'eau
Coloris : ivoire clair RAL 1015

Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm

Couissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Couissant Mozart : barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe
Coloris : mars 2525
Finition motorisée
Clôture Chopin assortie



Portillon Strauss : forme chapeau de gendarme F, barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe
Coloris : noir foncé RAL 9005
Clôture Chopin assortie



Mozart



2 vantaux Mozart : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe
Coloris : brun sépia RAL 8014

Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm

Couissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Berlioz

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux et rangée de petites volutes sur traverse haute. Découvrez nos ornements en p.77.



2 vantaux Berlioz : forme chapeau de gendarme inversée F, barreaux Ø 20 mm et fers de lance boule
Coloris : tijuka, bi-coloration sur les ornements

Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm
Formes A, D, E, F pour le portillon

2 vantaux Berlioz : barreaux Ø 20 mm, fers de lance goutte d'eau et grandes volutes sur barreaux
Coloris : brun sépia RAL 8014
Finition motorisée - sans caches-latéraux



Bach



2 vantaux Bach : barreaux Ø 20 mm et fers de lance fleur de lys
Coloris : gris clair RAL 7035

Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm
Formes A, D, E, F pour le portillon

2 vantaux Bach : bouchons et barreaux Ø 20 mm
Coloris : gris quartz RAL 7039
Finition motorisée - sans caches-latéraux





2 vantaux Rossini : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance fleur de lys
 Coloris : noir foncé RAL 9005
 Clôture Verdi assortie

Rossini

Symphonie : un choix parmi nos 4 fers de lance (disponibles à la couleur du portail ou dorés) et nos éléments de décor : volutes sur barreaux, rangée de petites volutes sur traverse haute mais également rosaces ou marguerites.



2 vantaux Rossini : forme bombée inversée G, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance goutte d'eau, rosaces et marguerites
 Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur les fers de lance

Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm
 Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

Vivaldi



Coulissant Vivaldi : forme bombée inversée G, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance fleur de lys et rosaces
 Coloris : karako, bi-coloration sur les ornements

Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm
 Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux Vivaldi : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance boule
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Finition motorisée

Wagner

Symphonie : un choix parmi nos 4 fers de lance (disponibles à la couleur du portail ou dorés) et nos éléments de décor : volutes sur barreaux, rangée de petites volutes sur traverse haute mais également rosaces ou marguerites. Optez pour une personnalisation du soubassement avec les motifs présentés en p.76.



2 vantaux Wagner : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée motifs d'angle Mélodie et fers de lance pointe
Coloris : tanami

Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm

Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon



2 vantaux Wagner : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance fleur de lys, rangée de petites volutes sur traverse haute, volutes sur barreaux et entre traverses, rosaces et marguerites
Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur les ornements

Beethoven



2 vantaux Beethoven : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance boule et rosaces
Coloris : gris beige RAL 7006

Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm

Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon




Coulissant Beethoven : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance goutte d'eau
Coloris : noir foncé RAL 9005
Finition motorisée - Clôture Chopin assortie
Poteaux aluminium 200 x 200 mm



Coulissant Bizet : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance goutte d'eau et grandes volutes sur barreaux
 Coloris : rouge pourpre RAL 3004
 Portillon assorti
 Finition motorisée - Poteaux aluminium 200 x 200 mm

Bizet

Personnalisez votre portail parmi nos 4 fers de lance et nos décors : volutes sur barreaux, rangée de petites volutes sur traverse haute, rosaces ou marguerites. Les ornements sont disponibles à la couleur du portail ou dorés. Optez pour une personnalisation du soubassement avec les motifs présentés en p.76.



2 vantaux Bizet : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée motifs d'angle Mélodie et rosaces Festival, fers de lance pointe
 Coloris : yazd

Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm
 Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

Schubert



2 vantaux Schubert : forme chapeau de gendarme inversé F, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance pointe, grandes volutes sur barreaux et rosaces
 Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur les fers de lance

Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm
 Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon



2 vantaux Schubert : forme chapeau de gendarme inversé D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance pointe et rosaces
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Finition motorisée

Debussy



2 vantaux Debussy : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance goutte d'eau, rosaces et marguerites
Coloris : aluminium blanc RAL 9006

Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux: L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon



Coulissant Debussy : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et feston ép. 2 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Clôture assortie
Fabrication spéciale

Albinoni

Caractéristiques




Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux: L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon



2 vantaux Albinoni : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance pointe et rangée de petites volutes sur traverse haute
Coloris : gris clair RAL 7035, bi-coloration sur les ornements




2 vantaux Albinoni : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance goutte d'eau et rosaces
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Clôture Albinoni assortie



2 vantaux Boulez : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance fleur de lys et rosaces
 Coloris : vert mousse RAL 6005, bi-coloration sur les fers de lance

Boulez



2 vantaux : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance fleur de lys et marguerites
 Coloris : noir foncé RAL 9005, bi-coloration sur les ornements

Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm

Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

Ravel



2 vantaux Ravel : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée motif Aubade, feston ép. 2 mm et fers de lance pointe
 Coloris : blanc pur RAL 9010

Coulissant Ravel : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance pointes et rosaces
 Coloris : gris bleu RAL 7031
 Finition motorisée

Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm

Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon




CLÔTURES & BRISE-VUES



Clôture Mosaic : lames de 80 mm horizontales
Coloris : blanc signalisation RAL 9016


Les clôtures

■ Gammes Cépage & Mosaïc



Clôture Cépage et Mosaïc : barreaux de 80 mm verticaux

■ Gamme Éole




Clôture Éole : barreaux persiennes de 110 mm horizontaux

■ Gamme Égérie



Clôture Design : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Exotik

■ Gamme Symphonie



Clôture Albinoni : barreaux Ø 20 mm et tôle feston ép. 2 mm

■ Gamme Rivage



Clôture Rivage 2 cassettes

Les brise-vues



■ Cobalt

■ Noroît

■ Grégale

■ Vésine

■ Boréal


■ Aspre

■ Nordet



Les clôtures **CÉPAGE & MOSAÏC**

Barreaudage



Clôture Cépage & Mosaïc : barreaux de 80 mm verticaux

Sections pour les pages 122 et 123 :

Traverse : 90 x 35 mm
Embase : Ø 120 mm
Poteau : Ø 80 mm

Hauteur maxi : 1 000 mm
Extraxe maxi : 1 900 mm


Caractéristiques




Remplissage :

Barreaux : 80 x 18 mm verticaux

Lames verticales / horizontales & fenêtre tôle



Clôture Cépage & Mosaïc : lames de 80 mm verticales



Clôture Mosaïc : lames de 80 mm horizontales et fenêtres tôlees personnalisées motif Camouflage

Caractéristiques



Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm horizontales ou verticales
Tôle : ép. 2 ou 3 mm



Clôture : lames de 160 mm horizontales
Coloris : karako
2 vantaux Odorico assorti




Clôture Mosaïc : tôle pleine et esquisse d'angle motif Aljaferia
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 2 vantaux Délos assorti

Tôle



Clôture Mosaïc : tôle pleine



Clôture Mosaïc : tôle personnalisée motif Châtaignier


Caractéristiques



Remplissage :

Tôle : ép. 2 ou 3 mm

Tôle avec traverse



Clôture Mosaïc : lames de 80 mm horizontales
 et tôle personnalisée motif Bananier

Caractéristiques



Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm
 horizontales ou verticales

Tôle : ép. 2 ou 3 mm

Les clôtures **ÉOLE**

Lisses horizontales



Caractéristiques



Remplissage :

Lisses : 98 x 45 mm - 1 à 6 lisses

Barreaudage



Caractéristiques



Remplissage :

Barreaux : 80 x 18 mm verticaux

Barreaux persiennes



Caractéristiques



Remplissage :

Barreaux persiennes : 110 x 33 mm
verticaux ou horizontaux

Lames verticales et horizontales



Caractéristiques




Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm
verticaux ou horizontaux



Clôture Éole : barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : noir 2100

Lames verticales / horizontales



Caractéristiques



Sections :

Traverse : 98 x 45 mm
 Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm
 Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm
 Embase : 150x 150 mm
 Hauteur maxi : 1 200 mm
 Extraxe maxi : 2 500 mm

Remplissage :


Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm
 verticales ou horizontales

Design



Présenté avec le motif Exotik

Fenêtre tôle



Caractéristiques



Sections :

Traverse : 98 x 45 mm
 Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm
 Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm
 Embase : 150 x 150 mm
 Hauteur maxi : 1 200 mm
 Extraxe maxi : 2 500 mm

Remplissage :

Lames : 80, 160 ou
 280 x 18 mm horizontales
 Tôle : ép. 2 ou 3 mm

Caractéristiques




Sections :

Traverse : 98 x 45 mm
 Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm
 Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm
 Embase : 150 x 150 mm
 Hauteur maxi : 1 200 mm
 Extraxe maxi : 2 500 mm

Remplissage :

Lames : 80, 160 ou
 280 x 18 mm horizontales
 Tôle : ép. 2 ou 3 mm

Boréal



Caractéristiques




Sections :

Traverse : sans
 Poteau : Ø 80 mm
 Embase : Ø 120 mm
 Hauteur max : 1 185 mm
 Extraxe maxi : 1 900 mm

Remplissage :

Lames de remplissage 200 x 35 mm
 Lame haute : 185 x 35 mm

Cobalt



Caractéristiques



Sections :


Traverse : sans
 Poteau : Ø 80 mm
 Embase : Ø 120 mm
 Hauteur max : 1 200 mm
 Extraxe maxi : 1 900 mm

Remplissage :


Lame haute : 235 x 45 mm
 Lame basse : 245 x 45 mm
 Lames intermédiaires : 295 x 45 mm
 Tôle : ép. 2 ou 3 mm
 (pleine ou motif Alvéole)

Les clôtures **SYMPHONIE**


Albinoni




Ravel




Boulez




Chopin / Bizet



Debussy



Schubert / Verdi



Clôture Schubert : barreaux Ø 20 mm, fers de lance pointe et rangée de ronds
Coloris : blanc signalisation RAL 9016

Caractéristiques

Sections Symphonie :
Traverse : 40 x 45 mm
Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm
Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm
Embase : 150 x 150 mm
Hauteur maxi : 1 200 mm
Entraxe maxi : 2 000 mm
Remplissage :
Barreaux : Ø 20 mm
Tôle feston : ép. 2 mm
Fers de lance : goutte d'eau 67 x 41 mm
Rangée de ronds

Les clôtures **RIVAGE**


Caractéristiques



Remplissage :

Cassettes ép. 2 mm

1 cassette



2 cassettes



2 vantaux Lagon : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Eolienne avec tôle pleine en fond
Coloris : brun noisette RAL 8011 et tanami sur tôle pleine en fond
Portillon Dune, garde-corps Dampier et clôture 2 cassettes assortis



Coulissant Salin : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Maya avec tôle pleine en fond
Coloris : bleu saphir RAL 5003 et bleu pigeon RAL 5014 sur tôle pleine en fond
Portillon Brume et clôture 1 cassette assortis



Les BRISE-VUES

Cobalt




Caractéristiques



Sections :
Traverse : sans
Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm
Hauteur maxi : 2 090 mm
Entraxe maxi : 1 800 mm

Remplissage :
Lame haute : 235 x 45 mm
Lame basse : 245 x 45 mm
Lames intermédiaires : 295 x 45 mm
Tôle : ép. 2 mm (pleine ou motif Alvéole)

Boréal



Présenté avec le motif Alocasia

Caractéristiques



Sections :
Traverse : sans
Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm
Hauteur maxi : 1 785 mm
Entraxe maxi : 1 800 mm

Remplissage :
Lame haute : 185 x 35 mm
Lame basse : 185 x 35 mm
Lames intermédiaires : 200 x 35 mm

Vésine



Caractéristiques



Sections :
Traverse : 98 x 45 mm
Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm
Hauteur maxi : 1 800 mm
Entraxe maxi : 1 800 mm

Remplissage :
Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm
Barreaux : 98 x 45 mm, espacés de +/- 100 mm

Nordet



Caractéristiques



Sections :
Traverse : 98 x 45 mm
Poteau d'extrémité : 80 x 15 ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm
Hauteur maxi : 1 800 mm
Entraxe maxi : 1 800 mm

Remplissage :
Barreaux : 98 x 45 mm, espacés de +/- 32 mm

Noroît



Caractéristiques



Sections :

Traverse : 98 x 45 mm
Poteau d'extrémité : 80 x 15 ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm
Hauteur maxi : 1 800 mm
Entraxe maxi : 1 800 mm

Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm
horizontales ou verticales

Aspre



Caractéristiques



Sections :

Traverse : sans
Poteau d'extrémité : 80 x 15 ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm
Hauteur maxi : 1 800 mm
Entraxe maxi : 1 800 mm

Remplissage :

Barreaux persiennes : 110 x 33 mm

Grégale



Caractéristiques



Sections :

Traverse : 98 x 45 mm
Poteau d'extrémité : 80 x 15 ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm
Hauteur maxi : 1 800 mm
Entraxe maxi : 1 800 mm

Remplissage :

Barreaux persiennes : 110 x 33 mm
Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm
horizontales ou verticales

Brise-vue Grégale : barreaux persiennes de 110 mm
et lames de 160 mm horizontales
Coloris : noir foncé RAL 9005

IZZYKIT



Clôture Izzykit : lames de 160 mm et tôle personnalisée motif Ecorce
Coloris : brun gris RAL 8019

La clôture ou le brise-vue DIY *: Simple, pratique et économique

Personnalisable

Choisissez votre couleur et votre style de clôture (occultation, nombre et taille de lames, leur espacement...)

Modulable

Tous les éléments sont vendus en kit de 2 m ou séparément (chapeau, poteau, embase ...)

Commandez autant de kits que vous le souhaitez, selon vos besoins

Réglable

Assemblez vos éléments et montez facilement votre clôture à domicile

Adaptable

Ajustez ou recoupez vos éléments à la hauteur et la longueur souhaitée

Abordable

Un prix attractif et économique

Composez votre clôture ou brise-vue Izzykit

■ Les poteaux

Hauteur clôture: 720 mm ou 1 200 mm
(à visser ou sceller)

Hauteur brise-vue : 1 500 ou 1 800 mm
(à sceller)

■ Le type de lame et l'espacement



Choisissez ou associez :

une lame section de 80 mm



une lame section de 160 mm



une lame ondulée de 120 mm



un barreau persienne de 122 mm



une tôle déco

*DIY : Do It Yourself = fait maison

■ Les motifs

Découvrez tous nos motifs disponibles pour personnaliser votre clôture Izzykit p. 8

■ Les options d'éclairage

L'option d'éclairage est disponible sur les poteaux et sur la tôle.



Clôture Izzykit : lames de 160 mm et tôle personnalisée motif Exotik
Coloris : noir 2100

GARDE-CORPS



Garde-corps Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Pétale
Coloris : noir 2100

La gamme Votre extérieur

Adaptables à toutes les configurations, nos garde-corps s'harmonisent élégamment avec l'ensemble de votre aménagement extérieur pour une finition parfaite.

Réalisables sur mesure, nos cinq modèles de garde-corps dont quatre assortis avec portillon vous offrent un choix de configurations diverses : remplissage tôle pleine avec esquisse ou personnalisée sur l'ensemble, vitrés avec différentes finitions de vitrage, barreaudés verticaux ou horizontaux.

Tous nos garde-corps sont certifiés par un organisme agréé selon les normes en vigueur, garantissant ainsi leur solidité et leur fiabilité.

Bien choisir son modèle

Le remplissage



Tolé

Vitré

Barreaudé

Les types de pose



Sur dalle

Nez de dalle

Tableau*

Applique*

*uniquement disponible sur garde-corps

Les poteaux



Accolés

Séparés

Le sabot réglable poteaux



Sabot réglable

3 mains courantes disponibles sur tous nos garde-corps :



Section rectangulaire



Section ronde



Section ovale

Infos et mesures



2 hauteurs : 1 020 ou 750 mm

Lisse : 45 x 25 mm

Poteau : 55 x 15 mm

Ecart maxi entre poteaux :

- 1 600 mm si main courante ronde

- 1 500 mm si main courante rectangulaire ou ovale


Les garde-corps KSM ont fait l'objet de tests très stricts, afin de garantir leur solidité et une sécurité maximale.

Produit testé et délivré avec son certificat de conformité à la norme NF P90-306.




*hors modèles vitrés


Bosphore



Garde-corps Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Eolienne
Coloris : gris quartz RAL 7039



Portillon Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Eolienne
Coloris : gris quartz RAL 7039



Garde-corps Bosphore : 1 lisse et tôle personnalisée motif Abstrait
Coloris : gris quartz RAL 7039

Caractéristiques



Compositions possibles :



Sans lisse



1 lisse

Dimensions possibles :

2 hauteurs : 1 020 ou 750 mm

Lisse : 45 x 25 mm

Traverse : 45 x 32 mm

Tôle : ép. 3 mm



Garde-corps Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Abstrait
Coloris : rouge pourpre RAL 3004



Garde-corps Dampier : verre opale
 Coloris : brun noisette RAL 8011
 2 vantaux Lagon : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Eolienne avec tôle pleine en fond
 Portillon Dune et clôture 2 cassettes assortis

Dampier




Garde-corps Dampier : verre opale
 Coloris : gris bleu RAL 7031

Caractéristiques



- Dimensions possibles :
 2 hauteurs : 1 020 ou 750 mm
 Lisse : non dispo
 Barreau : non dispo
 Vitrage : verre feuilleté trempé, ép. 8,76 mm




Béring



Portillon Béring :
 sans lisse et verre transparent
 Coloris : gris quartz RAL 7039



Garde-corps Béring :
 1 lisse et verre transparent
 Coloris : gris bleu RAL 7031



Le + produit

Le modèle Béring est disponible en 4 finitions de verre

Caractéristiques




Compositions possibles :




- Dimensions possibles :
 2 hauteurs : 1 020 ou 750 mm
 Lisse : 45 x 25 mm
 Traverse : 45 x 32 mm
 Vitrage : verre feuilleté, 44/2 ép. 8,76 mm


Magellan



Garde-corps Magellan : sans lisse et barreaux plats verticaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004



Garde-corps Magellan : 1 lisse et barreaux plats verticaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004



Garde-corps Magellan : 1 lisse et barreaux plats horizontaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004



Garde-corps Portillon Magellan : sans lisse et barreaux plats verticaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

Caractéristiques



Compositions possibles :



Sans lisse



1 lisse

Dimensions possibles :

2 hauteurs : 1 020 mm ou 750 mm

Lisse : 45 x 25 mm


Barreau (horizontal) : 45 x 25 mm




Garde-corps Magellan : sans lisse et barreaux plats horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016




Malacca : sans lisse et barreaux ronds
 Coloris : gris bleu RAL 7031
 Portillon assorti

Caractéristiques 

Compositions possibles :



Sans lisse




1 lisse


Dimensions possibles :

- 2 hauteurs : 1 020 mm ou 750 mm
- Lisse : 45 x 25 mm
- Barreau rectangulaire : 45 x 25 mm
- Barreau rond : Ø 25 mm

Malacca



Malacca : 1 lisse et barreaux rectangulaires
 Coloris : gris 2900



Malacca : 1 lisse et barreaux ronds
 Coloris : gris bleu RAL 7031

Les rampes D'ACCÈS



Rampe d'accès Macassar 3 lisses et Davis
 Coloris : brun RAL 8019

Macassar



Davis



INDUSTRIEL & COPRO



BVCert. 6149620



Coulissant Carlit : barreaux de 100 mm verticaux
et tôle personnalisée logo entreprise
Coloris : gris beige RAL 7006
Finition motorisée

La gamme Robuste



Solidité et légèreté

Robustes, les portails industriels KSM répondent techniquement aux multiples utilisations journalières de la collectivité et aux dimensions des grandes entrées nécessaires à leurs accès.

L'élégance de la gamme n'a d'égal que sa longévité, garantie d'un produit hautement qualitatif. A la fois sobre et stylisée, cette gamme n'est pas en reste de personnalisations : trois des quatre modèles de portails Industriel & Copro permettent un grand choix de motifs ou de personnalisations spécifiques.

Le modèle Canigou propose quant à lui un style plus classique avec son barreaudage vertical.

Industriel & Copro s'intègre à tous les environnements ajoutant du cachet aux résidences, copropriétés, entreprises.



Coulissant Burga : lames de 80 mm horizontales
et tôle personnalisée motif Alvéole
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022
Finition motorisée




Gamme **INDUSTRIEL**

Les modèles barreaudés

Canigou


- Version coulissant
- Version coulissant autoporté



Coulissant Canigou

Carlit

- Tôles personnalisables : 38 motifs au choix, disponibles en esquisse
- Votre numéro de rue, logo, texte et motifs ou dessins de votre choix
- 2 polices de caractère au choix
- Version coulissant
- Version coulissant autoporté



Coulissant Carlit - Numéro de rue en découpe laser, police Renburg

Les modèles tôleés



Coulissant Madrès
Tôle avant personnalisée motif Lotus
Tôles intérieures personnalisées motif Pluie

Madrès

- Tôle avant adaptée à toutes vos envies : numéro de rue, logo, texte et motifs ou dessins de votre choix
- Tôles intérieures : 38 motifs au choix, disponibles en esquisse
- Version coulissant
- Version coulissant autoporté



Coulissant Péric
Tôles intérieures personnalisées motif Giralda

Péric

- Tôles personnalisables : 38 motifs au choix en tôle perforée ou en découpe laser
- Version coulissant
- Version coulissant autoporté

Gamme **COPRO**


Incontournable pour les collectivités, la gamme Copro propose 4 modèles de la gamme Éole - disponibles en 2 vantaux, coulissant, coulissant autoporté et portillon - ainsi que 2 modèles de la gamme Égérie - disponibles en coulissant, coulissant autoporté et portillon. Barreaudage, lames pleines, tôles perforées ou en découpe laser, cette gamme offre un large choix de remplissage.

Les modèles tout en sobriété


Tramontane



Hegoa



Mistral



Suroît



Les modèles personnalisables

Burga



Coulissant autoporté Burga : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alvéole
Coloris : gris clair RAL 7035
Finition motorisée

Mauka



Coulissant Mauka : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Eclat
Coloris : lichen
Finition motorisée

BOOK DOCUMENTATION



BVCert. 6149620



Les quincailleries

■ 2 vantaux et portillons



Poignée
couleur
Alunox



Poignée
couleur
Alunox



Poignée
Alunox avec
cylindre et
rosaces



Poignée
à la couleur du
portail



Gâche
portillon
manuel



Gâche
portillon
manuel



Gâche
portillon
manuel



Gâche
portillon
manuel



Serrure
multifonction



Serrure




Cylindre
30x30 mm
+ 5 clefs



Cylindre
40x40 mm
+ 5 clefs



Cylindre
75x75 mm
+ 5 clefs



Sabot avec
réhausse
et doigt
basculeur
si manuel



Sabot
simple avec
réhausse si
automatique



Gond à sceller
haut avec
cache



Gond à visser
haut avec
cache



Gond à
visser haut
avec caches
équerre
et latéraux



Gond à
visser haut
avec caches
équerre
et latéraux



Gond à
visser bas



Gond
paumelle




Crapaudine
à visser ou à
sceller bas



Gond à visser
bas avec
cache-latéral



Gond à visser
bas avec
cache-latéral



Gond
panorama
haut et bas
et cornière
cache-latéral

■ Couissants



Poignée
couleur
Alunox



Poignée
couleur
Alunox



Poignée
à la couleur



Gâche pour
couissant
manuel en
section



Gâche pour
couissant
manuel en
butée



Serrure à
crochet



Cylindre
30x30 mm
+ 5 clefs



Cylindre
40x40 mm
+ 5 clefs




Rail rond
à visser Galva




Roue en
acier pour
couissant



Guide olive
complet
simple



Guide olive
complet avec
cache de
 finition



Guide olive
complet avec
cache de
 finition



Guide olive
complet avec
cache de
 finition (court)



Guide olive
complet avec
cache de
 finition (long)



Tulipe de
réception
avec équerre



Tulipe de
réception
avec équerre
et cache
de finition

■ Outremer / Cépage / Mosaic

■ Éole / Égérie

■ Rivage
















■ Symphonie

La conception de nos portails

■ Cadre


	Outremer	Cépage	Mosaïc	Éole	Égérie Nuance	Égérie Éolide	Rivage	Symphonie
								
MONTANTS	75 x 60 mm	95 x 60 mm	95 x 60 mm	110 x 75 mm	110 x 75 mm	110 x 75 mm	100 x 50 mm	82 x 70 mm
TRAVERSES 2 VANTAUX	80 x 35 mm	90 x 35 mm	90 x 35 mm	98 x 45 mm	-	98 x 45 mm	100 x 50 mm	40 x 45 mm

■ Remplissage

	Barreau 70 mm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Barreau 80 mm	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
	Barreau persienne 122 mm	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Barreau persienne 110 mm	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
	Lame 80 mm	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Lame 80 mm	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗
	Lame 160 mm	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Lame 160 mm	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗
	Lame 280 mm	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Lame 280 mm	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗
	Lame 200 mm	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
	Lame 295 mm	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
	Barreau Ø 20 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	Tôle	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓
	Cassette	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

Les finitions

■ Poteaux aluminium & éclairage LED



3 sections
au choix

5 typographies au choix :

0123456789 LaserS
0123456789 LaserSb
0123456789 LaserSc
0123456789 LaserOs
0123456789 LaserFb



Eclairage LED avec
numéro de rue



Eclairage LED poteau

La dalle est munie de deux couleurs : blanc et orange. Vous pouvez brancher au choix l'une ou l'autre ou les deux. L'éclairage se décline sur 3 niveaux d'intensité, du plus faible au plus lumineux. Il peut servir également de lampe clignotante à l'ouverture du portail ou rester fixe.

■ Totem boîte aux lettres




3 modèles
au choix

Les accessoires pour garde-corps

Mains courantes

■ 3 mains courantes au choix disponibles sur tous nos modèles de garde-corps sans plus-value

Nos mains courantes sont équipées de cache-vis



Section ronde
Ø 60 mm



Section rectangulaire
60 x 28 mm



Section ovale
60 x 38 mm




Bouchons



Section ronde
Ø 60 mm




Section rectangulaire
60 x 28 mm




Section ovale
60 x 38 mm

Embases

Embases standards



Embases jointes



Sabots réglables



Cache-vis



Vis de réglage permettant de régler l'aplomb du garde-corps

Portillon



Portillon Bering sans lisse, verre transparent, main courante rectangulaire



Nouvelle serrure sur le poteau pour double poignée de sécurité



Option gonds supérieurs avec rappel automatique



Gonds supérieurs et inférieurs standards



Poignée de sécurité en option ou poignée standard

Conditions



Nettoyage

Simple lavage à l'eau et au savon doux (PH compris entre 5 et 8, type liquide vaisselle) puis rinçage à l'eau claire et séchage avec un chiffon doux absorbant
Renouveler au minimum 1 fois / trimestre surtout en ambiance urbaine, industrielle ou marine.



Les garanties

- Fabrication : Garantie à vie sur les portails (hors accessoires et motorisation intégrée).
- Fabrication : Garantie 25 ans sur les clôtures, brise-vues et garde-corps (hors modèles vitrés)
- Thermolaquage : 25 ans
- Accessoires : 3 ans
- Motorisation et domotique : Nice : 3 ans, Faac : 3 ans, Somfy : 5 ans, batterie de secours Somfy : 2 ans, 1Control : 2 ans, Ezviz : 2 ans, Legrand : 2 ans

*Voir conditions générales de vente sur le site internet

Les précautions d'utilisation

- Bien vérifier que les orifices de drainage situés sous la traverse basse et les lisses des clôtures soient débouchés
- Ne pas utiliser d'abrasif, de solvants ou de produits gras pour ne pas rayer ou endommager la laque
- L'utilisation de détergents ou tout autre produit est fortement proscrite
- Un très fort encrassement dû à un manque d'entretien nécessitera une rénovation
- Nous vous recommandons de nous contacter le cas échéant